



THANG MÁY TRỌNG PHÁT TRONGPHAT - ELEVATOR

CATALOGUE

- Thang máy gia đình
- Thang máy tải hàng
- Thang máy lồng kính
- Thang máy bệnh viện
- Thang máy cho nhà cải tạo
- Thang máy trung tâm thương mại



CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TRỌNG PHÁT

Địa chỉ: 219/97 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0866.783.799

Email: trongphatelevator@gmail.com

Website: www.thangmaytrongphat.com

www.thangmaytrongphat.com

Công ty TNHH Thang Máy và thiết bị tự động hóa Trọng Phát xin gửi lời chào trân trọng và sức khỏe đến quý khách hàng!

Công ty thang máy Trọng Phát (TRONG PHAT ELEVATOR) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt trọn gói thang máy, cũng như dịch vụ bảo trì các loại thang máy.

Sản phẩm chúng tôi cung cấp gồm: Thang máy gia đình, thang máy tải khách, thang máy tải hàng, thang máy lồng kính, thang máy bệnh viện, thang máy cho nhà cải tạo, thang máy trung tâm thương mại, thang máy cho các tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại....

Các loại sản phẩm thang máy: Thang máy liên doanh, thang máy Mitsubishi, thang máy Fujii, thang máy nhập khẩu nguyên chiếc,....

Năng lực lắp đặt, bảo hành bảo trì: Với đội ngũ kỹ thuật viên chất lượng, tay nghề cao chúng tôi tự tin mang đến một sản phẩm chất lượng tốt nhất, làm hài lòng khách hàng. **TRỌNG PHÁT ELEVATOR** đã cung và lắp đặt bảo hành bảo trì hơn 500 thang máy trên toàn quốc.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng!



CB - TP 001

- Trần cabin:** Trần inox gương
- Vách cabin:** Inox sọc nhuễn xen kẽ inox gương
- Cửa cabin:** Inox sọc nhuễn
- Bảng điều khiển:** Mặt Inox sọc nhuễn
- Sàn cabin:** Đá Granite
- Tay vịn:** Inox
- Chiếu sáng:** Đèn Led



TÂM NHÌN

- Khẳng định vị thế của Trọng Phát trong tâm trí khách hàng.
- Trở thành Công ty chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm thang máy an toàn số 1 tại thị trường.



SỨ MỆNH

Mang lại cho khách hàng một không gian sống hiện đại, sang trọng, để mọi gia đình đều có thể sử dụng những dịch vụ tốt nhất ngay chính tại ngôi nhà của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi hành trình Trọng Phát ghi dấu.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH

Chế độ bảo hành sửa chữa thang máy được tiến hành sau khi thang máy được lắp đặt hoàn tất và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Công ty chịu trách nhiệm trực, sửa chữa, bảo hành đảm bảo cho thang máy hoạt động liên tục không ảnh hưởng đến việc khai thác, kinh doanh của khách hàng, không tính tiền khi thay thế linh kiện phụ tùng, kể cả thiết bị có giá trị cao (trừ TH khách hàng sử dụng thang máy không đúng quy cách làm hư hỏng). Bảo hành sửa chữa được tính toán trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của khách hàng luôn cả Chủ nhật và ngày lễ.



CB - TP 002

- Trần cabin:** Trần inox gương
- Vách cabin:** Inox sọc nhuễn xen kẽ inox gương
- Cửa cabin:** Inox sọc nhuễn
- Bảng điều khiển:** Mặt Inox sọc nhuễn
- Sàn cabin:** Đá Granite
- Tay vịn:** Inox
- Chiếu sáng:** Đèn Led



CB - TP 001A



CB - TP 002A



CB - TP 003A



CB - TP 004A



CB - TP1



CB - TP2



CB - TP3



CB - TP4



CB - TP5



CB - TP6



CB - TP7



CB - TP8



CB - TP9



CB - PC1



CB - PC2



CB - PC3



CB - PCT4



CB - PC5



CB - PC6



CB - PCT7



CB - PC8



CB - PC9



CT-TP 01



CT-TP 02



CT-TP 03



CT-TP 04



CT-TP 05



CT-TP 06



CT-TP 07



CT-TP 08



CT-TP 09



CT-TP 10



CT-TP 11



CT-TP 12



CT-TP 13




CT-TP 14




CT-TP 15




CT-TP 16



TP - K1



TP - K2



TP - K3



TP - K4



GLE - T1




GLE - T2




GLE - T3



GLE - T4



TP - K5



TP - K6



TP - K7



TP - K8



GLE - P1




GLE - P2




GLE - P3




GLE - P4



TP - K9



TP - K10



TP - K11



TP - K12



QS - TP 001



QS - TP 002



QS - TP 003



QS - TP 004



TP 01




TP 02



TP 03



TP 04



TP 05



TP-T 01



TP-T 02



TP-T 03



TP-T 04



TP-T 05



TP-T 06



TP-N 01



TP-N 02



TP-N 03



TP-N 04



TP-N 05



TP-N 06



TP-N 07



TP-N 08



TP-N 09



TP-N 10



TP-N 11



TP-N 12




TP-TG 001



TP-TG 003



TP-TG 005




TP-TG 007



TP-TG 009



TP-TG 002



TP-TG 004



TP-TG 006



TP-TG 008




TP-TG 010

TAY VỊN



MONTANARI MADE IN ITALY MITSUBISHI MADE IN THAILAND MONTANARI MADE IN ITALY

SÀN CABIN



FUJI MADE IN THAILAND



ZIEHL ABEGG MADE IN GERMAN



FUJI MADE IN JAPAN



FUJI MADE IN KOREA



Tủ điều khiển EC300 - Made in Italia



Tủ điều khiển FUJI - Made in Korea





Tủ điện NIPPON - NHẬT BẢN





Tủ điện FUJI - THÁI LAN

CÓ PHÒNG MÁY




THANG TẢI KHÁCH ĐỜI TRỌNG PHÍA SAU


THANG TẢI KHÁCH ĐỜI TRỌNG BÊN HÔNG




KHÔNG PHÒNG MÁY



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU



THANG TẢI KHÁCH ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG



ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ (m/phút)	Cửa mở Rộng x Cao (JJ x H)	Cabin Rộng x sâu (AA x BB)	Hồ thang		
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	Chiều cao OH	Chiều sâu PIT
P4	300	4	60	700x2000	1100x900	1500x1500	3800	1400
			90		1100x1000	1500x1600	3900	1500
P6	450	6	60	700x2000	1200x1000	1600x1500	3800	1400
			90	750x2000	1300x1000	1700x1600		
				800x2000	1400x900	1800x1500	3900	1500
P8	600	8	60	800x2000	1400x1100	1800x1700	4000	1500
			90	850x2000	1400x1200	1800x1800	4200	1600
P10	750	10	60	800x2000	1400x1100	1800x1700	4000	1500
			90	850x2000	1400x1200	1800x1800	4200	1600
P15	1000	15	60	900x2000	1400x1350	1900x2000	4200	1500
			90	950x2000	1600x1500	2000x2100		
P20	1500	20	60	1000x2000	1700x1600	2100x2200	4400	1600
			90	1000x2000	1800x1700	2200x2400		
			90	1100x2000	1800x1800	2300x2500	4300	1600

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG

Mã hiệu	Tải trọng		Tốc độ (m/phút)	Cửa mở Rộng x Cao (JJ x H)	Cabin Rộng x sâu (AA x BB)	Hồ thang		
	Kg	Người				Rộng x Sâu (AH x BH)	Chiều cao OH	Chiều sâu PIT
P4	300	4	60	700x2000	1100x900	1800x1250	3500	1400
			90		1100x1000	1800x1350	3600	1500
P6	450	6	60	700x2000	1200x1000	1900x1350	3600	1400
			90	750x2000	1300x1000	2000x1350		
				800x2000	1400x900	2100x1250	3700	1500
P8	600	8	60	800x2000	1400x1100	2100x1450	3700	1500
			90	850x2000	1400x1200	2100x1550	3900	1600
P10	750	10	60	900x2000	1400x1300	2100x1650	3700	1500
			90	950x2000	1400x1350	2100x1700		
P15	1000	15	60	1000x2000	1600x1500	2400x1850	3900	1500
			90	1000x2000	1700x1600	2500x1950	4100	1600
P20	1500	20	60	1000x2000	1800x1700	2600x2050	4100	1600
			90	1100x2000	1800x1800	2600x2200		
			90	1200x2000	1900x1900	2700x2300	4200	1600

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THANG MÁY

TÍNH NĂNG AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Cứu hộ tự động khi mất điện	Khi đang hoạt động gặp trường hợp điện nguồn bị mất đột xuất, thang máy sẽ tự hồi có về tầng gần nhất, mở cửa để thoát hành khách bên trong ra ngoài an toàn. Khi có điện trở lại, thang máy sẽ tự động trở về trạng thái hoạt động bình thường.
Bộ giới hạn tốc độ (Overspeed governor) Hệ thống phanh cơ khí (Safety gear)	Loại đĩa văng ly tâm đặt trên phòng máy. Trong trường hợp thang máy vượt quá tốc độ cho phép, bộ giới hạn tốc độ sẽ hoạt động phối hợp với hệ thống phanh cơ khí của thang máy để dừng thang máy ngay lập tức để đảm bảo an toàn.
Bảo vệ quá tải (Overload device)	Khi số người trong cabin vượt quá tải trọng định mức thì chuông báo quá tải sẽ reo, đèn báo quá tải bật sáng, thang máy không chạy và giữ mở cửa để hành khách ra bớt. Khi hành khách ra bớt để tải trọng trong cabin trở về tải định mức thì thang máy sẽ hoạt động bình thường trở lại.
Công tắc chống vượt hành trình	Đặt ở đầu trên và dưới hành trình của thang máy. Giúp thang máy không vượt quá hành trình hoạt động đã được cài đặt để đảm bảo an toàn.
Hệ thống giảm chấn cabin và đối trọng	Giúp đảm bảo an toàn nếu thang máy gặp sự cố
Hệ thống cửa an toàn	Khi cửa không đóng hoặc mở hoàn toàn thì thang máy sẽ ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách
Màn hình tia cửa an toàn	Cảm biến hồng ngoại dạng màn hình tia, đặt dọc chiều cao cửa. Cửa tự động mở trở lại trong quá trình đóng nếu màn hình tia bị cắt ngang. Do đó an toàn cho mọi người sử dụng (Đặc biệt cho người già và trẻ em không bị cửa va đập vào người)
Khóa tự động cửa tầng	Trong chế độ hoạt động tự động bình thường của thang máy, cửa tầng thang máy chỉ mở theo cửa cabin. Do đó chỉ khi cabin đến tầng thì cửa tầng mới mở theo cửa cabin, và khi cabin di chuyển khỏi tầng đó thì cửa tầng tự động khóa để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Điện thoại liên lạc trong cabin với bên ngoài (Intercom)	Hệ thống giúp liên lạc trực tiếp giữa hành khách trong cabin với người bên ngoài. Trong trường hợp thang máy gặp sự cố và không mở cửa, hệ thống này giúp người trong cabin và bên ngoài dễ dàng liên lạc để thông báo tình trạng với nhau, phối hợp xử lý sự cố.
Đèn chiếu sáng khẩn cấp	Trong trường hợp bị mất điện, đèn chiếu sáng khẩn cấp sẽ tự động sáng trong thời gian 60 phút.

TÍNH NĂNG BẢO VỆ THIẾT BỊ

TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Bảo vệ mất và ngược phase	Nếu nguồn điện cấp cho thang bị mất pha hoặc ngược pha, hoặc điện áp thấp thang máy sẽ tự động ngắt điện và dừng hoạt động để bảo vệ thiết bị.
Tự động tắt điện, tắt quạt	Đèn và quạt trong phòng thang tự động tắt sau một thời gian không có lệnh gọi (1 phút), giúp tiết kiệm điện tiêu thụ
Bảo vệ quá tải	Khi số người trong cabin vượt quá tải trọng định mức thì chuông báo quá tải sẽ reo, đèn báo quá tải bật sáng, thang máy không chạy và giữ mở cửa để hành khách ra bớt. Khi hành khách ra bớt để tải trọng trong cabin trở về tải định mức thì thang máy sẽ hoạt động bình thường trở lại.

TIỆN NGHI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Đèn chiếu sáng trong cabin	Đèn LED chiếu sáng gián tiếp từ trần tòa xuống qua tấm mica. Đèn LED chiếu sáng trực tiếp từ các góc cabin. Tạo đủ ánh sáng, trang trí không gian giúp hành khách có cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng.
Quạt thông gió trong cabin	Đảm bảo hệ thống không khí trong cabin được thông thoáng, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.
Nút nhấn phát sáng	Hiển thị rõ ràng số tầng, chiều hoạt động giúp hành khách dễ dàng sử dụng
Chuông báo dừng tầng	Chuông reo lên khi thang đến tầng để thông báo cho hành khách
Nút giữ mở cửa	Sử dụng nút này giúp giữ cửa mở lâu hơn khi cần thiết, thuận tiện cho việc sắp xếp dụng cụ, hành lý.
Nút đóng cửa nhanh	Sử dụng nút này giúp thang máy đóng cửa ngay, nhanh hơn chế độ hoạt động bình thường của thang máy
Tự động vượt khi đủ tải	Khi thang máy đã đủ tải trọng định mức, nó sẽ từ chối phục vụ các cuộc gọi tại các tầng nhằm duy trì hoạt động tối ưu.
Tự động trở về tầng chính khi không có lệnh gọi	Khi không có lệnh gọi, thang máy sẽ tự động di chuyển về tầng chính để chờ lệnh gọi tiếp theo. Tầng chính là tầng thường có nhiều lệnh gọi như sảnh chung cư, văn phòng... Thang máy tự di chuyển về tầng chính giúp giảm thời gian chờ thang máy. Trong trường hợp thang máy dừng trong gia đình, nếu thấy tính năng này không cần thiết, Quý khách hàng có thể yêu cầu cài đặt để hủy bỏ tính năng.
Khóa thang máy tại tầng chính	Khóa thang được bố trí trên bảng gọi thang tại sảnh tầng 1, giúp người sử dụng dễ dàng bật/tắt hệ thống thang máy bằng khóa này khi cần thiết.

TÍNH NĂNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TRÌ THANG MÁY

TÍNH NĂNG	MÔ TẢ
Ổ khóa cửa tầng	Mỗi tầng có ổ khóa để sử dụng khi cứu hộ hoặc bảo trì sửa chữa
Vận hành độc lập	Giúp thang máy tạm thời bỏ qua các lệnh gọi ngoài sảnh tầng mà chỉ phục vụ các lệnh gọi trong cabin
Trạm kiểm tra đặt trên nóc cabin	Thuận tiện cho quá trình bảo trì thang máy.

DỊCH VỤ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM

TRONG PHAT ELEVATOR luôn tìm hiểu và đón nhận phản hồi của khách hàng để hoàn thiện và tạo ra những sản phẩm để khách hàng hài lòng nhất.

Điều gì quan trọng nhất để tạo nên một công ty lắp đặt thang máy uy tín? Chất lượng thang máy, giá thành hay dịch vụ sau bán hàng? Giá thành rẻ chỉ có thể kích thích người tiêu dùng ở bước đầu tiên là mua hàng, nhưng chất lượng và dịch vụ sau bán hàng mới là thứ quyết định xem khách hàng đó có quan tâm tới công ty mình như thế nào.

CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TRỌNG PHÁT chúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ không chỉ mang lại sự an toàn và an tâm, mà còn tạo cảm giác tiện nghi, thoải mái cho khách hàng khi sử dụng.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty TNHH thang máy và thiết bị tự động hóa Trọng Phát được đào tạo chuyên sâu trong ngành thang máy. Hàng năm, công ty thường xuyên tổ chức nâng cao kiến thức nghề nghiệp đồng thời cập nhật những kiến thức mới trong ngành thang máy do chuyên gia nước ngoài của các hãng thang hàng đầu thế giới do công ty làm đại diện hướng dẫn.



“**LUÔN QUAN TÂM ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG.**”

LUÔN DÀNH DỊCH VỤ CHĂM SÓC TỐT NHẤT CHO KHÁCH HÀNG

● Với khách hàng cần lắp mới:

Một công trình xây dựng cần lắp đặt thang máy thì khách hàng nên làm việc ngay với bên thang máy trong thời gian thiết kế công trình. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ được tư vấn tốt nhất về không gian kiến trúc thang để phù hợp với công trình, lưu lượng người (giao thông tòa nhà), tải trọng cần thiết, giúp khách hàng hiểu rõ để từ đó đưa ra lựa chọn tốt nhất.

● Với khách hàng trong thời gian bảo hành:

Trong thời gian bảo hành hàng tháng chúng tôi cho người đến kiểm tra và bảo dưỡng. Để phục vụ khách hàng được tốt hơn hàng tháng nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện đến để hỏi ý kiến của khách hàng về sản phẩm.

Nếu còn gì chưa tốt chúng tôi sẽ đáp ứng ngay cho khách hàng đồng thời rút kinh nghiệm phục vụ tốt hơn.

● Với khách hàng bảo trì:

- Nhân viên trực 24/24h, nếu thang máy xảy ra sự cố, muộn nhất trong gian 90 phút chúng tôi sẽ đến khắc phục kịp thời

- Trong thời gian bảo trì nhân viên sẽ kiểm tra chi tiết linh kiện thang máy, nếu linh kiện không còn tốt và thiếu an toàn chúng tôi sẽ báo ngay cho khách hàng đồng thời tư vấn để chọn linh kiện phù hợp thay thế để thang hoạt động an toàn và hiệu quả.

- Tổ chức việc kiểm tra kỹ thuật và an toàn của thiết bị thang máy do cơ quan chức năng của Nhà nước thực hiện.

● Với khách hàng cần nâng cấp, cải tạo thang máy:

Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, nhân viên kỹ thuật sẽ đến kiểm tra và thông báo cho khách hàng về tình trạng thang. Sau đó sẽ tư vấn cho khách hàng những phương án cụ thể với phương châm “**An toàn - Kinh tế - Hiệu quả**”.

“**ĐẾN VỚI TRỌNG PHÁT ELEVATOR ĐỂ NHẬN ĐƯỢC DỊCH VỤ CHĂM SÓC TỐT NHẤT!**”